CATPO

Структура бренда CATPO

CATPO-VR-M08

- IP-камеры

НОВИНКА!

VC-NDV20F (3.6)

VC-NDV20F VP2 (2.8)

VC-NDV24F VP (2.8)

VC-NDV24FM VP (2.8)

VC-NDV20V (2.8-12)

VC-NCO20V (2.8-12)

VC-NCO20V (2.8-12)

- Сетевые регистраторы (NVR)

VR-N081 VP

VR-N162 VP

VR-N161P16 VP

VR-N32

VR-N32P

Запись видеоаналитики на регистратор

Структура бренда CATPO

- IP-камеры

VC-NDV40F (2,8) (U)

VC-NCO30F (2,8)

VC-NCO40F (2,8)

VC-NDV40Z (2.8-12)

VC-NCO42Z (2.8-12)

VC-NCO50Z (2.7-13.5)

VC-NPO20Z30

- Сетевые регистраторы (NVR)

VR-N161

VR-N324

Запись видеоаналитики на регистратор

Структура бренда CATPO

- IP-камеры

VC-NCO20Z10

VC-NKI40F-WFA (2.8)

VC-NDV40F (2,8)

Структура бренда CATPO

- Мультиформатные камеры (4 в 1)

VC-MDV20F VP (3.6)

VC-MDV20F (3.6)

VC-MCO20F VP (2.8)

VC-MCO40F VP (3.6)

VC-MDV20V VP (2.8-12)

VC-MDV20V VP2 (2.8-12)

VC-MDV20V (2.8-12)

VC-MCO20Z VP (2.8-12)

- Гибридные регистраторы (5 в 1)

VR-M041

VR-M081

VR-M162

VR-M16

VR-M16RT

2Мп IP-камеры CATPO

CATPO-VC-NDV20F (3.6)

4 300 р.

- 2Мп@25fps
- кодек H.264
- f=3.6 мм
- ИК-подсветка 20 м
- двойной поток
- 0,01 лк
- IP66
- DWDR
- 2 функции видеоаналитики

CATPO-VC-NDV20F VP2 (2.8)

5 500 р.

- 2Мп@30fps
- кодек H.265+
- f=2.8 мм
- ИК-подсветка 20 м
- двойной поток
- 0,01 лк
- IP67
- DWDR
- ROI
- 9 функций видеоаналитики

2Мп IP-камеры CATPO

CATPO-VC-NDV24F VP (2.8)

5 890 р.

- 2Мп@30fps
- кодек H.265+
- f=2.8 мм
- ИК-подсветка 30 м
- двойной поток
- 0,01 лк
- IP67
- DWDR
- ROI
- 9 функций видеоаналитики

CATPO-VC-NDV24FM VP (2.8)

НОВИНКА!

7 000 р.

- 2Мп@30fps
- кодек H.265+
- f=2.8 мм
- ИК-подсветка 30 м
- встроенный микрофон
- тройной поток
- 0,01 лк
- IP67
- DWDR
- ROI
- 7 функций видеоаналитики

2Мп IP-камеры CATPO

CATPO-VC-NDV20V (2.8-12)

11 500 р.

- 2Мп@25fps
- кодек H.265
- f=2.8-12 мм
- ИК-подсветка 30 м
- аудио 1/1, тревож. 1/1
- тройной поток
- 0,01 лк
- IP66
- DWDR
- ROI
- 13 функций видеоаналитики

2Мп IP-камеры CATPO

CATPO-VC-NCO20V (2.8-12)

снимается с производства

11 500 р.

- 2Мп@25fps
- кодек H.265
- f=2.8-12 мм
- ИК-подсветка 50 м
- аудио 1/1, тревож. 1/1
- тройной поток
- 0,01 лк
- IP66
- DWDR
- ROI
- 13 функций видеоаналитики

CATPO-VC-NCO20Z VP (2.8-12)

12 500 р.

- 2Мп@30fps
- кодек H.265+
- f=2.8-12 мм моторизованный
- ИК-подсветка 50 м
- аудио 1/1, тревож. 1/1
- тройной поток
- 0,005 лк (цвет)/ 0,001 лк (ч/б)
- IP67
- True WDR (120дБ)
- ROI
- 9 функций видеоаналитики

2Mп IP-камеры CATPO

- 1/2.8” Panasonic 34227 CMOS 2 Мп / 25 к/с
- H.265 / H.264
- Двойной поток
- Чувствительность 0,01 лк
- f=5.1-51 мм моторизованный объектив (10x)
- Верт. угол наклона до 55°, гориз. угол поворота до 250°
- Smart ИК до 80 м
- Слот для SD-карты до 128 Гб внутри корпуса
- ROI (до 6), приватные зоны (до 4), 3DNR, BLC
- PoE питание
- -40…+50°C

CATPO-VC-NCO20Z10

18 000 р.

Скоростная поворотная IP-камера 2 Мп

CATPO-AC-W1

1 700р.

Основные

- 1/3” Progressive Scan CMOS 2Мп сенсор
- Поддержка Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 1080P (1920×1080): Max. 30 fps
- Встроенная аудио и видео аналитика
- WDR(120dB), День/Ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC

Характеристики

- 30х оптический зум
  Micro SD карта до 128 Гб
- Дальность Smart ИК подсветки 150 м
- Тройной поток
- 16 маршрутов патрулирования по 32 пресета
- IP67, High PoE
  24В AC/DC, -50…+60°C

CATPO-VC-NPO20Z30

57 000р.

НОВИНКА!

3Мп IP-камеры CATPO

CATPO-VC-NCO30F (2.8)

6 300 р.

- 3Мп@20fps/2Мп@25/30fps
- кодек Ultra 265
- f=2.8 мм
- Smart ИК до 30 м
- тройной поток
- 0,01 лк
- IP67
- DWDR
- ROI (до 8 зон)

3Мп качество дневного изображения（ VS конкурент ）



CATPO 3Мп

Чётко видно лицо на удалении 5 метров
Детали темной части листвы ясны и читаемы



Конкурент 2Мп

Смутное лицо на расстоянии 5 метров
Детализация темной части листвы нарушена

3Мп качество ночного изображения (VS конкурент)

CATPO 3Мп

Лицо и лист бумаги четкие
Детали чёткие

Конкурент 2Мп

Лицо и лист бумаги не читаемы
Детали нечёткие

4Mп IP-камеры CATPO

CATPO-VC-NDV40F (2.8)

снимается с производства

7 350 р.

- 4Мп@20fps/3Мп@30fps
- кодек H.264
- f=2.8 мм
- ИК-подсветка 20 м
- аудио 1/1, тревож. 1/1
- тройной поток
- 0,01 лк
- IP67
- Micro SD слот до 128 Гб
- коридорный режим 9:16
- True WDR (120дБ)
- 7 функций видеоаналитики
- 106x50,3 мм

CATPO-VC-NDV40F (2.8) (U)

11 700 р.

- 4Мп@25fps
- кодек Ultra 265
- f=2.8 мм
- Smart ИК 20 м
- встроенный микрофон, аудио 1/1
- тройной поток
- 0,02 лк
- IP67
- Micro SD слот до 128 Гб
- коридорный режим 9:16
- ROI
- True WDR (120дБ)
- 8 функций видеоаналитики
- 110x61 мм

4Mп IP-камеры CATPO

НОВИНКА!

CATPO-VC-NCO40F (2.8)

7 200 р.

- 4Мп/3Мп/2Мп@20fps
- кодек Ultra 265
- f=2.8 мм
- Smart ИК до 30 м
- тройной поток
- 0,03 лк
- IP67
- DWDR
- ROI (до 2 зон)
- движение в зоне, детектирование человеческих фигур

Сравнение 3Мп и 4Мп IP-камер

НОВИНКА!

CATPO-VC-NCO30F (2.8)

6 300 р.

- 3Мп@20fps/2Мп@25/30fps
- кодек Ultra 265
- f=2.8 мм
- Smart ИК до 30 м
- тройной поток
- 0,01 лк
- IP67
- DWDR
- ROI (до 8 зон)

CATPO-VC-NCO40F (2.8)

НОВИНКА!

7 200 р.

- 4Мп/3Мп/2Мп@20fps
- кодек Ultra 265
- f=2.8 мм
- Smart ИК до 30 м
- тройной поток
- 0,03 лк
- IP67
- DWDR
- ROI (до 2 зон)
- движение в зоне, детектирование человеческих фигур

4Mп IP-камеры CATPO

CATPO-VC-NDV40Z (2.8-12)

-50…+60ºC

18 000 р.

- 4Мп@25fps
- кодек Ultra 265
- f=2.8-12 мм моторизованный
- Smart ИК 30 м
- аудио 1/1, тревож. 1/1
- тройной поток
- Micro SD слот до 128Гб
- 0,02 лк
- IP67
- True WDR (120дБ)
- коридорный режим 9:16
- ROI
- 8 функций видеоаналитики

НОВИНКА!

Сравнение 4Mп IP-камер

CATPO-VC-NCO42Z (2.8-12)

15 000 р.

- 4Мп/3Мп/2Мп@20fps
- кодек Ultra 265
- f=2.8-12 мм моторизованный
- Smart ИК до 30 м
- тройной поток
- 0,01 лк
- IP67
- Micro SD слот до 256Гб
- DWDR
- ROI
- движение в зоне, детектирование человеческих фигур
- -45…+60°C

CATPO-VC-NCO40Z (2.8-12)

Под заказ

- 4Мп@25fps
- кодек Ultra 265
- f=2.8-12 мм моторизованный
- Smart ИК до 30 м
- аудио 1/1, тревож. 1/1
- тройной поток
- 0,02 лк
- IP67
- Micro SD слот до 128Гб
- True WDR (120дБ)
- ROI
- 8 функций видеоаналитики
- -50…+60°C

5Мп IP-камеры САТРО

САТРО-VC-NCO50Z (2.7 -13.5) НОВИНКА!

-50…+60ºС

25 000 р.

- 5Мп@25fps/4Мп/3Мп@30fps/2Мп@60fps
- кодек Ultra 265
- f=2.7-13,5 мм моторизованный
- Smart ИК 50 м
- аудио 1/1, тревож. 1/1
- тройной поток
- Micro SD слот до 256Гб
- Starlight 0,002 лк
- IP67
- True WDR (120дБ)
- коридорный режим 9:16
- ROI (до 8 зон)
- 8 функций видеоаналитики

IP-камеры с Wi-Fi

- 4Мп (2592x1520)/ 18 к/с
- 0,005 лк/ F1.8
- Wi-Fi
- ИК-подсветка 10 м
- Микрофон/Динамик (двусторонняя аудио связь)
- f=2,8 мм
- Micro SD до 128 Гб
- True WDR (120дБ)
- PIR-сенсор
- DC 12В/ PoE (802.3af)
- Блок питания в комплекте

CATPO-VC-NKI40F-WFA (2.8)

9 975р.

Сетевые регистраторы (NVR)

CATPO-VR-N081 VP

7 500 р.

- 8-канальный
- H.265+
- макс. вход. поток 60 Мбит/с
- разреш. записи до 5Мп
- 1HDMI до 4К, 1VGA
- 1SATA HDD до 10Тб
- P2P, ONVIF
- аудио выход - 1
- резерв. хранение Dropbox и Google Drive
- 1 канал детекция лиц/2 канала вторжение в зону
- 215x235x45 мм

CATPO-VR-N161

11 500 р.

- 16-канальный
- Ultra 265
- макс. вход. поток 80 Мбит/с
- разреш. записи до 8Мп
- 1HDMI до 4К, 1VGA
- 1SATA HDD до 8Тб
- P2P, ONVIF
- аудио 1/1, тревож. 1/1
- 240x260x44 мм

CATPO-VR-N162 VP

11 500 р.

- 16-канальный
- H.265+
- макс. вход. поток 96 Мбит/с
- разреш. записи до 8Мп
- 1HDMI до 4К, 1VGA
- 2SATA HDD до 10Тб каждый
- P2P, ONVIF
- аудио выход - 1, тревож. 8/4
- резерв. хранение Dropbox и Google Drive
- 360x262x48 мм

Сетевые регистраторы (NVR)

CATPO-VR-N32

снимается с производства

13 293 р.

- 32-канальный
- H.264
- макс. вход. поток 200 Мбит/с
- разреш. записи до 6Мп
- 1HDMI (1920x1080), 1VGA
- 2SATA HDD до 6Тб каждый
- P2P, ONVIF
- тревож. 8/3
- резерв. хранение Dropbox и Google Drive
- 360x260x48 мм

CATPO-VR-N32P

снимается с производства

16 793 р.

- 32-канальный
- 8 PoE портов
- H.264
- макс. вход. поток 200 Мбит/с
- разреш. записи до 6Мп
- 1HDMI 1080P, 1VGA
- 2SATA HDD до 6Тб каждый
- P2P, ONVIF
- тревож. 8/3
- резерв. хранение Dropbox и Google Drive
- 360x260x48 мм

CATPO-VR-N324

49 000 р.

- 32-канальный
- Ultra 265
- макс. вход. поток 320 Мбит/с
- разреш. записи до 12Мп
- 1HDMI/ 1VGA, HDMI2 до 4К
- 4SATA HDD до 8Тб каждый
- P2P, ONVIF
- аудио 1/1, тревож. 16/4
- 440x344x44 мм

Мультиформатные купольные камеры (4 в 1)

CATPO-VC-MDV20F VP (3.6)

2 500 р.

CATPO-VC-MDV20F (3.6)

2 500 р.

CATPO-VC-MDV20V VP (2,8-12)

3 885 р.

CATPO-VC-MDV20V (2.8-12)

3 885 р.

CATPO-VC-MDV20V VP2 (2.8-12)

4 900 р.

- SONY EXMOR
- Разрешение 2Мп
- AHD, TVI, CVI, CVBS
- OSD-меню
- чувствительность 0,01 лк
- ИК-подсветка 30-50 м
- Класс защиты IP66/ IP67
- -40…+60

Мультиформатные цилиндрические камеры (4 в 1)

НОВИНКА!

НОВИНКА!

CATPO-VC-MCO20F VP (2.8)

2 800 р.

- Разрешение 2Мп@25/30 к/сек, 720P@25/30 к/сек
- AHD, TVI, CVI, CVBS
- OSD-меню
- f=2,8 мм
- DWDR, 3DNR, BLC, 4 зоны маскирования
- чувствительность 0,01 лк
- ИК-подсветка 30 м
- Класс защиты IP67
- -40…+60

CATPO-VC-MCO40F VP (3.6)

4 500 р.

- Разрешение 4Мп@25 к/сек
- AHD, TVI, CVI, CVBS
- OSD-меню
- f=3,6 мм
- чувствительность 0,01 лк
- ИК-подсветка 30 м
- Класс защиты IP66
- -40…+60

CATPO-VC-MCO20Z VP (2.8-12)

5 700 р.

- SONY IMX307
- Разрешение 2Мп@25 к/сек, 720P@25 к/сек
- AHD, TVI, CVI, CVBS
- OSD-меню
- f=2.8-12 мм моторизованный
- DWDR, 3DNR, BLC, 4 зоны маскирования
- чувствительность 0,01 лк
- ИК-подсветка 50 м
- Класс защиты IP67
- -40…+60

Гибридные регистраторы (5 в 1)

CATPO-VR-M041

8 500 р.

- 4-канальный
- AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- разреш. записи до 5Мп
- 4 канала 1080р@25к/с, 5Мп@10 к/сек
- 4IP до 3Мп@30к/с
- управление камерами через UTC
- 1HDMI (1920x1080), 1VGA, 1BNC
- 1SATA HDD до 10Тб
- P2P
- аудио выход – 1/1, тревож. 4/1
- резерв. хранение Dropbox и Google Drive
- 1 канал детекция лиц/4 канала вторжение в зону
- 320x246x48 мм

CATPO-VR-M081

12 500 р.

- 8-канальный
- AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- разреш. записи до 5Мп
- 8 каналов 1080р@25к/с, 5Мп@10 к/сек
- 8IP до 3Мп@30к/с
- управление камерами через UTC
- 1HDMI (3840x2160), 1VGA, 1BNC
- 1SATA HDD до 10Тб
- P2P
- аудио выход – 1/1, тревож. 8/4
- резерв. хранение Dropbox и Google Drive
- 1 канал детекция лиц/4 канала вторжение в зону
- 320x246x48 мм

CATPO-VR-M162

24 000 р.

- 16-канальный
- AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- разреш. записи до 5Мп
- 16 каналов 1080р@25к/с, 5Мп@10 к/сек
- 16IP до 3Мп@30к/с
- управление камерами через UTC
- 1HDMI (3840x2160), 1VGA, 1BNC
- 2SATA HDD до 10Тб каждый
- P2P
- аудио выход – 1/1, тревож. 8/4
- резерв. хранение Dropbox и Google Drive
- 2 канала детекция лиц/8 каналов вторжение в зону
- 320x246x48 мм

Гибридные регистраторы (5 в 1)

CATPO-VR-M16

снимается с производства

12 950 р.

- 16-канальный
- AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- 16 каналов 720р@30к/с, 1080р@15 к/сек
- 16IP до 2Мп@25к/с
- 1HDMI, 1VGA, 1BNC
- 2SATA HDD до 6Тб каждый
- P2P
- аудио выход – 1/1, тревож. 8/4
- резерв. хранение Dropbox и Google Drive
- 320x245x50 мм

CATPO-VR-M16RT

снимается с производства

13 650 р.

- 16-канальный
- AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- 16 каналов 1080р@30к/с
- 16IP до 2Мп@25к/с
- 1HDMI, 1VGA, 1BNC
- 2SATA HDD до 6Тб каждый
- P2P
- аудио выход – 1/1, тревож. 8/4
- резерв. хранение Dropbox и Google Drive
- 360x262x48 мм